




GEA Farm Technologies

Challenger 45

Robust konstruktion og
hurtig gruppeudgang



GEA Milking & Cooling | **WestfaliaSurge**

GEA Farm Technologies – Det rette valg.

Challenger 45 – gruppevis større ydelse og større udbytte!

Maksimal ydelse i specialiserede bedrifter

Sildebensmalkestalden Challenger 45 er den ideelle løsning til den specialiserede familiebedrift eller storbedrift. De brede pladser på 1150 mm giver malkeren frit udsyn over dyrene, og ergonomen er optimal under malkearbejdet.

Bredt gangareal, RapitExit udgang fremad og den fritbærende konstruktion giver en maksimal kapacitet i forbindelse med en rationel arbejdsindsats. Kort sagt, en helt igennem rentabel drift med et overbevisende forhold mellem mælk/kg og arbejdstimer for malkeren.



Så nemt foregår betjeningen af styringen til malkestalden. Dematron 70, det kloge styreapparat med de mange funktioner letter arbejdet for dig og giver værdifulde data vedrørende mælkeydelsen: præcis måling af mælkemængde, præcist aftagningstidspunkt, optimal renmalkning.

Indrettet efter dyrene. Lang levetid. Viser vejen frem.





Et koncept, der er forberedt på udvidelse, der sikrer et godt udbytte.

Med sit modulopbyggede koncept, forberedt til udvidelser, klarer Challenger 45 også de helt store besætninger og kan problemfrit tilpasses efter enhver besætningsstørrelse. Styringen af malkestalden og teknikken er pakket pænt ind i MultiLine-designet og er således perfekt beskyttet mod støv og fugt. Stellet til malkestalden findes i moduler med hver 4 eller 5 pladser og fås i størrelser fra 2 x 8 til 2 x 24.

Også i forbindelse med byggeprojekter viser Challenger 45 sig fra sin fleksible side: Med 4 styks moduler tilpasses malkestalden efter den voksende besætning, den lave stelhøjde på kun 2500 mm gør det også muligt at montere stellet i ældre byggeri og nedsætter omkostningerne ved modernisering.

Qui s'y sent bien y revient volontiers !

Takket være den trinløse indeksering anbringer det fleksibelt justerbare frontgitter alle koracer i den optimale malkeposition. Galvaniserede bølgerør med skrå stænkplader, der er udformet efter dyrenes naturlige facon, får køerne til at slappe af og beskytter malkerne og det tekniske udstyr. Det betyder effektiv malkning uden stress og en høj mælkeydelse.



Tiptop informeret fra alle synsvinkler:

*Alt efter monteringsmåden (90°/45°)
kan Dematron 60/70 og DeMax 55
forsynes med en ekstra advarselslampe.*



Vejen er banen til høj effektivitet

Den fritbærende konstruktion på stellet forener førsteklasses komfort med højeste effektivitet: Takket være det ringe antal stolper hindres dyrene ikke, når de går ud, og malkestalden er nem og hurtig at gøre ren.



Hurtige skift ved tryk på en tast

I samspil med Metatron P21 automatiserer den indbyggede DPNet-portstyring åbningen og lukningen af portene. På den måde opnås en hurtigere udgang for dyrene, og det bliver nemmere at opnå en højere produktivitet. Nem betjening på malkepladsen sparer tid og giver korte arbejdsafstande. Den intelligente informationsterminal med sin perfekte præsentation af dyredata giver optimal effektivitet, når den kombineres med DairyManagementSystem 21.



***OBS:** Akustisk talt svar giver rettidig information til personalet, f.eks. om dyr, der malder langsomt. Lær din malkestald at tale med DPVoice21!*


Kort oversigt over fordelene:

- Brede malkepladser giver nem adgang, god overskuelighed og ergonomisk malkearbejde
- Hurtig udgang fremad reducerer arbejdstiden, øger kapaciteten og produktiviteten
- Positionering uden stress og kortere malketid på grund af frontgitterlære med indekseringsfunktion
- Roligt, afslappet ophold på grund af den naturlige formgivning på bølgerørene
- Tidsbesparelse med elektronisk portstyring
- Bekvem indretning af malkepladsen med perfekt afstemte komponenter
- Fritbærende, modulopbygget konstruktion af materialer med meget lang levetid
- Integrerbar elektronisk malkestyring i beskyttende MultiLine-design (ekstraudstyr)

GateControl



Portstyring og indeksering via GateControl i malkestalden



Porten til succes

I forbindelse med GateControl kan portstyringen nemt foregå fra malkepladsen. Via den trinføse indeksering kan dyrene nemt positioneres korrekt. Betjeningsstederne, der er forskellige alt efter størrelsen på malkestalden, reducerer malkerens skridt til et minimum og nedsætter arbejdsbelastningen.

GEA Farm Technologies

Det rette valg.



GEA Farm Technologies Mullerup A/S

Vestergade 11B, DK-5540 Ullerslev
Tel: +45 6335 1422, Fax: +45 6335 1400
www.gea-farmtechnologies.com